

Medikamenten-Liste für Babys und Kleinkinder

Siehe auch: <https://medikamio.com>

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
	Acetalgin	Paracetamol			
	Advanthan Creme		Juckreiz der Haut		
	Aerius		Allergische Rhinitis? Heuschnupfen, Niesen,		
	Aerochamber Plus Inhalierhilfe MIT Maske	(Inhalierhilfe)			
	Aerochamber Plus Inhalierhilfe OHNE Maske	(Inhalierhilfe)			
	Algifor Sirup	Ibuprofen	Schmerzlindernd, fiebersenkend		
	Amoxicillin (Breitbandantibiotikum)		Amoxicillin ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Aminopenicilline zur Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten. Es wird häufig in einer Fixkombination mit Clavulansäure verabreicht, um Resistenzen der Bakterien gegenüber dem Antibiotikum aufzuheben.		
	Antidry Lotion, 500ml		Antidry lotion wurde zur Pflege der trockenen, schuppigen, empfindlichen Haut entwickelt.		
	Axotide, 50 µg		Axotide weist lokal entzündungshemmende Eigenschaften auf. Durch die Inhalation kommt der Wirkstoff direkt in der Lunge zur Wirkung. Axotide wird zur Behandlung von Asthma verwendet, auch als Langzeitbehandlung. Axotide ist nicht zur Behandlung eines akuten Asthmaanfalles geeignet. Es darf nur auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin hin angewendet werden.	Ja	gsk, GlaxoSmithKline AG
	Bactroban	Mupirocinum	Die Bactroban Salbe ist indiziert für die lokale Behandlung von primären und sekundären bakteriellen Infektionen der Haut. Die primären Hautinfektionen umfassen Impetigo, Follikulitis, Furunkulose und Ekthym.		gsk, GlaxoSmithKline AG
	Becetamol, 20 ml	Paracetamol https://compendium.ch/mpub/pnr/52358/html/de	Der Wirkstoff von Becetamol, Paracetamol, wirkt schmerzlindernd und fiebersenkend. Becetamol wird angewendet zur kurzfristigen Behandlung von Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Schmerzen im Bereich von Gelenken und Bändern, Rückenschmerzen, Schmerzen nach Verletzungen (z.B. Sportverletzungen), Schmerzen bei Erkältungskrankheiten und Fieber.		Gebro Pharma AG

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
	Ben-u-ron, Saft, 100 ml, 200 mg/5ml	Paracetamol	Behandlung von leichten bis mässig starken Schmerzen (Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Schmerzen im Bereich von Gelenken und Bändern, Rückenschmerzen, Schmerzen während der Menstruation, Schmerzen nach Verletzungen, Schmerzen bei Erkältungskrankheiten). Symptomatische Behandlung von Fieber.		
	Bepanthen Salbe , Salbe, 30g	Chlorhexidin, Dexpanthenol	Zur Desinfektion. Desinfiziert und heilt kleine Wunden. Schürfwunden, Riss-, Platz- und Kratzwunden Chlorhexidin ist ein effektives Antiseptikum mit desinfizierender Wirkung. Dadurch werden durch Schmutz in die Wunde gelangte Keime bekämpft und die Infektion der Wunde verhindert oder eingedämmt. Chlorhexidin ist wirksam gegen Bakterien und Pilze. Dexpanthenol unterstützt den Aufbau und die Regeneration der Hautzellen von innen heraus. Bepanthen® Plus enthält keine Farb- oder Duftstoffe.	Nein	https://www.bepanthen.ch Beipackzettel: http://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=PI&lang=DE&authNr=51739
	Betadine, 60ml	Povidon-Iod	Betadine Lösung standardisiert ist ein Desinfektionsmittel zur äusserlichen Anwendung. Sie tötet Bakterien, Pilze, Viren und andere infektiösauslösende Erreger ab. Betadine Lösung standardisiert wird angewendet zur Desinfektion der Haut und Schleimhaut sowie zur Desinfektion von kleineren Wunden, Hautrissen, Schürfwunden und kleinflächigen, leichten Verbrennungen (Verbrennungen ohne Blasenbildung). Ausschliesslich auf ärztliche Verschreibung wird Betadine Lösung standardisiert zur Behandlung von infizierten Wunden angewendet.	Ja	https://www.adlershop.ch/p/1398/betadine-loesung-60ml
	Betadine, 120ml				
	Betadine, Salbe, 30g				
	Bactroban, 20 mg (Creme, Salbe)	Mupirocin , der Wirkstoff von Bactroban, ist ein Antibiotikum . Es verhindert das Wachstum und die Vermehrung der Krankheitskeime oder tötet diese bei Anwendung in höheren Konzentrationen ab.	Bactroban Crème darf nur auf Verschreibung des Arztes bzw. der Ärztin zur Behandlung kleiner, bakteriell infizierter Hautwunden angewendet werden, z.B. bei kleinen Risswunden, genähten Wunden oder Schürfwunden. Bactroban Salbe darf nur auf Verschreibung des Arztes bzw. der Ärztin zur Behandlung von bakteriellen Hautinfektionen angewendet werden. Bactroban ist zur Anwendung auf der Haut bestimmt.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/bactroban-cremesalbe/pil
	Balmed Hermal, 200 ml		Balmed Hermal ist ein medizinisches Ölbad. Es wurde zur Behandlung trockener und		Almirall AG

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
			schuppender Hautveränderungen entwickelt. Balmed Hermal führt der Haut das fehlende Fett zu. Das enthaltene Pflanzenöl verteilt sich im Badewasser aufs Feinste. Dadurch wird gewährleistet, dass es während des Badens gleichmässig auf die Haut aufzieht und leicht in die obersten Zellschichten eindringt.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/balmed-hermal/pil
	Betnesol, 0.5mg, 30 wasserlösliche Tabletten	Betamethason (synthetisch hergestellt)	schwere Formen von allergischen Erkrankungen, z.B. akute Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergien) auf gewisse Arzneimittel, akute Atembeschwerden bei Bronchialasthma; rheumatische Erkrankungen: als Zusatzbehandlung während eines akuten Schubs oder einer Verschlimmerung, z.B. bei sogenanntem «Gelenkrheuma» (rheumatische Arthritis); akute Schübe von sogenannten Kollagenkrankheiten, z.B. Lupus oder rheumatische Herzerkrankung; schwere entzündliche Hautkrankheiten, z.B. sogenannte Blasensucht (Pemphigus) oder schwere eitrig-entzündliche Hautausschläge (Pyoderma); bestimmte angeborene oder erworbene Blutkrankheiten; akute Schübe gewisser entzündlicher Magendarmkrankheiten, z.B. bei der sogenannten Crohn-Krankheit oder Colitis ulcerosa.	Ja	
	Bexin, Sirup, 150ml, 2.5mg/ml	Dextromethorphan	Es unterdrückt den übermässigen Hustenreiz. In einer den Empfehlungen entsprechenden Dosierung hält seine Wirkung im allgemeinen 6 oder mehr Stunden an. Bexin wird zur Behandlung des Hustens, insbesondere des trockenen Reizhustens angewendet.		
	Bulboïd 10 Supp. Glycerolum 878mg	Glycerolum	Verstopfungen, Schwierigkeiten beim Stuhlgang, wirkt im unteren Bereich des Stuhls	Nein	
	Cavilon, reizfreier Hautschutz Spray, 28ml				http://solutions.3mschweiz.ch/wps/portal/3M/de_CH/Cavilon/skin-care/service-support/faq/
	Cerumenol, 11ml	Paradichlorbenzenum 20 mg, Chlorbutanolium 50 mg, Oleum Terebinthinae 86 mg, Orthodichlorbenzenum 145	Cerumenol ist ein zum einmaligen Gebrauch bestimmtes Präparat zum Aufweichen von Ohrenpfropfen. Es erleichtert die anschliessend vorzunehmende Ohrensplüfung.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/cerumenol/pil

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
		mg, Methoxybutylis-acetat 95 mg, sowie Hilfsstoffe.			
	Ciproxin	Ciproxin ist ein Antibiotikum zur Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten. Es gehört zur Gruppe der Chinolone und besitzt eine antibakterielle Wirkung gegen eine Vielzahl von Bakterienarten.	Ciproxin ist ein Antibiotikum zur Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten. Es gehört zur Gruppe der Chinolone und besitzt eine antibakterielle Wirkung gegen eine Vielzahl von Bakterienarten. Infektionen der Atemwege; Hals-Nasen-Ohren-Infektionen; Mund-Zahn-Kiefer-Infektionen; Infektionen der Nieren und der Harnwege; Infektionen der Geschlechtsorgane; Infektionen in Gynäkologie und Geburtshilfe; Infektionen des Magen-Darm-Traktes; Infektionen des Bauchraumes, einschliesslich des kleinen Beckens; Infektionen der Haut- und Weichteile; Infektionen der Knochen und Gelenke; Vorbeugung und Behandlung des Milzbrandes nach Inhalation von Milzbrandbazillen (Bacillus anthracis). Die Wirksamkeit von Ciproxin bei Milzbrand wurde tierexperimentell belegt.	Ja	https://medikamio.com/de-ch/medikamente/ciproxin/pil
	Co-Amoxi mepha 457ml/5ml, 70ml	Amoxicillinum anhydricum ut A. trihydricum, Acidum clavulanicum ut Kalii clavulanas	Akute Bronchitis mit bakterieller Superinfektion und akute Exazerbation einer chronischen Bronchitis, bakterielle Pneumonie, hauptsächlich verursacht durch Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae und Moraxella catarrhalis.		Mepha Pharma AG https://compendium.ch/mpro/mnr/9302/html/de
	Co-Amoxi mepha 457ml/5ml, 140ml				
	Collunosol, 50ml Hals-Schmerz-Spray	Chlorhexidin	Collunosol-N ist ein Antiseptikum für Mund und Rachen in Sprayform. Einer der darin enthaltenen Wirkstoffe, das Chlorhexidin, ist ein Desinfektionsmittel. Lidocain, der zweite Wirkstoff, ist ein lokales Anästhetikum, welches beim Schlucken das Halsweh und den durch die Entzündung verursachten Schmerz lindert.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/collunosol-n/pil
	Dafalgan 80mg Supp.		- Wirkt Fiebersenkend, wird auch im Zusammenhang mit Impfungen verabreicht.		
	Dafalgan, 150mg				
	Dafalgan, 300mg				

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
	Dafalgan, 500mg				
	Daktarin, Mundgel, 40g		Daktarin Mundgel wirkt gegen Pilze einschliesslich Hefepilze (Candida). Bei Säuglingen ab 6 Monaten und Kleinkindern wird Daktarin Mundgel zur Behandlung von Pilzkrankungen im Mund-Rachenraum und im Magen-Darmtrakt angewendet.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/daktarin-mundgel/pil
	Daktarin, Creme, 30g				
	Desomedin, 10ml		Desomedin Augentropfen enthalten eine antibakterielle Wirksubstanz. Das Arzneimittel wird bei bakteriellen Erkrankungen des Auges und seiner Umgebung wie Konjunktividen, Infektionen des Lidrandes (Gerstenkorn) und der Tränenwege angewendet.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/desomedin-dd/pil
	Dexeryl, Creme, 50g	Glycerin, Vaseline und Paraffinöl	Dexeryl ist eine lindernde und feuchtigkeitsspendende Creme, die trockene Haut bekämpft und sie geschmeidig macht.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/dexeryl-creme/pil
	Ecofenac Lipogel, 100g		Ecofenac Lipogel weist schmerzstillende und entzündungshemmende Eigenschaften auf und besitzt dank der wässrig-alkoholischen Grundlage einen lindernden, kühlenden Effekt. Ecofenac Lipogel wird eingesetzt zur lokalen Behandlung von Schmerz, Entzündung und Schwellung bei Sport- und Unfallverletzungen wie z.B. nach Verstauchungen, Prellungen und Zerrungen sowie bei sport- und unfallbedingten Rückenschmerzen.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/ecofenac-lipogel/pil
	Emla Patch	Emla Patch enthält die Wirkstoffe Prilocain und Lidocain.	Emla Patch ist ein gebrauchsfertiges Pflaster mit einer weissen Cellulose-Scheibe, in welchem 1 g Emla Emulsion enthalten ist. Emla bewirkt eine örtliche Betäubung der intakten Haut. Es wird in Verbindung mit kleineren Eingriffen wie z.B. Nadelstichen oder chirurgischer Behandlung von kleineren, örtlichen Verletzungen verwendet. Emla Patch darf nur auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin angewendet werden.	Ja	https://compendium.ch/mpub/pnr/46005/html/de
	EpiPen Junior, Adrenalinum 0.15mg		EpiPen enthält Adrenalin zur notfallmässigen Behandlung von Allergien und Anaphylaxien. Es liegt in Form einer sterilen Injektionslösung vor, welche in einer Spritze abgefüllt ist, die alle Vorrichtungen für eine einmalige Selbst-Injektion aufweist.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/epipen-junior/pil

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
	EpiPen, Adrenalinum 0.3mg				
	Excipial Lotion, 200ml		Excipial® Sensitive wurde speziell zur Pflege der trockenen, empfindlichen und strapazierten Haut entwickelt. INHALT: Mit Parfüm: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, C12-15 Alkyl Benzoate, Squalane, Butyrospermum Parkii, Pentylene Glycol, Glycerin, Panthenol, Niacinamide, Hydrogenated Lecithin, Tocopherol, Carbomer, Sodium Hydroxide, Butylphenyl, Methylpropional, Limonene, Parfum / Ohne Parfüm: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, C12-15 Alkyl Benzoate, Squalane, Butyrospermum Parkii, Pentylene Glycol, Glycerin, Panthenol, Niacinamide, Hydrogenated Lecithin, Tocopherol Carbomer Sodium, Hydroxide		https://www.excipial.ch/produkte/excipial-sensitive-lotion-mit-und-ohne-parfum
	Feniallerg, 20ml 20 Tropfen = 1mg = 1ml		Feniallerg hemmt die Wirkung von Histamin, eine der Substanzen, die bei allergischen Reaktionen freigesetzt werden. Feniallerg lindert den Juckreiz und die Hautreizungen, die durch allergische Reaktionen hervorgerufen werden, vermindert Ödeme (krankhafte Flüssigkeitsansammlung in der Haut oder der Schleimhaut) und lindert die Symptome allergischen Schnupfens, wie Nasenlaufen, Tränenfluss und Niesreiz. Feniallerg wird in folgenden Fällen angewendet: bei allergischen Hautleiden: Juckreiz verschiedenen Ursprungs (ausser Juckreiz bei Gelbsucht), Ekzeme und andere juckende Hauterkrankungen, Nesselfieber, Juckreiz bei Erkrankungen mit Hautausschlägen, wie Windpocken; bei Insektenstichen; bei allergischen Erkrankungen der oberen Atemwege: Heuschnupfen und andere Formen allergischen Schnupfens; für die Behandlung von durch Nahrungs- oder Arzneimittelallergien hervorgerufenen Symptomen.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/feniallerg-drageestropfen/pil
	Fenistil Gel, 30g	1 g Gel enthält 1 mg Dimetindenmaleat, Propylenglykol, Konservierungsmittel: Benzalkoniumchlorid und weitere Hilfsstoffe.	Fenistil-Gel hemmt die Wirkung von Histamin, eine der Substanzen, die bei allergischen Reaktionen freigesetzt werden. Auf die Haut aufgetragen, lindert es Juckreiz allergischen Ursprungs. Fenistil-Gel weist auch lokalanästhetische Eigenschaften auf. Fenistil-Gel ist angezeigt bei juckenden Erkrankungen der Haut, z.B. bei Insektenstichen, leichten kleinflächigen Verbrennungen, leichtem nicht ausgedehntem Sonnenbrand, kleinflächigen allergisch bedingten Hauterkrankungen. Die Grundlage ist ein wässriges Gel, das dem Wirkstoff ein gutes Eindringen in die Haut ermöglicht. Jucken und andere Hautreizungen werden auf diese Weise schnell gelindert (binnen weniger Minuten). Das Gel ist geruch- und farblos und verursacht		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/fenistil-gel/pil

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
			keine Flecken auf Kleidungsstücken.		
	Flatulex Tropfen 50ml	Simeticon	Flatulex ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Beschwerden, die durch übermäßige Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich auftreten, wie Blähungen, Völlegefühl, häufiges Luftaufstossen und Druckgefühl in der Bauchgegend.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/flatulex/pil
	Fucidin Crème, 15g		Fucidin ist ein Antibiotikum und wird auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin zur Bekämpfung und Vorbeugung bakterieller Infektionen der Haut eingesetzt. Fucidin Salbe wird bei Hautinfektionen und Verbrennungen eingesetzt. Die Fucidin Crème eignet sich speziell für Gesichts- und Kopfhautinfektionen. Die Fucidin Gaze ist imprägniert mit 2% Fucidin-Salbe und eignet sich speziell zur Abdeckung verletzter und verbrannter Hautstellen.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/fucidin-salbecremegaze/pil
	Fucidin Gaze				
	Fucithalmic, Augentropfen, 5ml		Fucithalmic enthält ein Antibiotikum, das bei bakteriellen Infektionen des Auges auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin angewendet wird.	Ja	https://medikamio.com/de-ch/medikamente/fucithalmic-monodosen/pil
	Ialugen Plus, 25g	1 g Crème enthält 2 mg Natriumhyaluronat, 10 mg Silbersulfadiazin, Laurylsulfas, Macrogolum 400 stearas und weitere Hilfsstoffe. 1 Gaze mit 4 g Salbe enthält 2 mg Natriumhyaluronat und 40 mg Silbersulfadiazin, Hilfsstoffe.	Ialugen Plus enthält den Wirkstoff Natriumhyaluronat, eine natürliche Substanz, welche die Vernarbung beschleunigt, und Silbersulfadiazin, welches eine antibakterielle Wirkung besitzt. Bei Selbstmedikation ist Ialugen Plus zur Behandlung kleiner Verbrennungen und kleiner infizierter Wunden indiziert. Auf ärztliche Verschreibung kann Ialugen Plus zur Behandlung von Ulzera, Verbrennungen und Wunden, die durch Mikroorganismen oder Pilze infiziert sind, angewendet werden. Ialugen Plus Crème kann auch zur Behandlung von Analfissuren und von Wunden nach chirurgischem Eingriff zur Entfernung der Hämorrhoiden (Hämorrhoidektomie) verwendet werden.	Nein	https://medikamio.com/de-ch/medikamente/ialugen-plus/pil
	Imazol, Creme, 30g		Imazol Crème ist ein Präparat, das Pilze und gewisse Bakterien, welche die Haut befallen, vernichtet. Imazol Crème wird bei Pilzkrankungen und bakteriellen Infektionen der menschlichen Haut, z.B. bei Fusspilzen, Pilzen in der Leistenengegend und den äusseren Geschlechtsteilen angewendet. Imazol Crème darf nur auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin angewendet werden.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/imazol-creme/pil
	Itinerol B6	1 Dragee enthält als	Itinerol B6 Dragees, Kapseln und Zäpfchen enthalten Wirkstoffe, die Übelkeit und		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/itinerol-b6/pil

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
		Wirkstoffe 20 mg Meklozindihydrochlorid, 30 mg Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6) und 20	Erbrechen vorbeugen oder stoppen. Ihre Wirkung dauert 12?24 Stunden. Itinerol B6 wird gegen Übelkeit und Erbrechen verschiedenen Ursprungs angewendet, namentlich: Reisekrankheit; Schwangerschaftserbrechen (nur auf ärztliche Verschreibung und wenn absolut notwendig); bei Kindern und Säuglingen: gewöhnliches Erbrechen, nervöses und azetonämisches Erbrechen. Bei Kindern unter 6 Jahren dürfen die Dragees und bei Kindern unter 12 Jahren die Kapseln nicht angewendet werden; bei Kindern unter 6 Jahren sind die Zäpfchen für Säuglinge und Kinder 3 Monate?6 Jahre nur auf ärztliche Verschreibung anzuwenden.		com/de-ch/medikamente/itinerol-b6/pil
	Klaziped forte, Susp., 250mg/5ml, 100ml		Klaciped/Klaciped Forte sind zwei Präparate mit einem Antibiotikum aus der Gruppe der sogenannten Makrolide und dienen zur Bekämpfung von folgenden durch empfindliche Erreger verursachten Infektionen: Infektionen im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich sowie der Atemwege wie z.B. Rachenentzündung (Pharyngitis), akute Mittelohrentzündung (Otitis media); bei leichten, oberflächlichen Infektionen der Haut wie z.B. Eiterflechte (Impetigo). Klaciped/Klaciped Forte dürfen nur auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin eingenommen werden.	Ja	https://compendium.ch/mpub/pnr/78591/html/de
	Linola Creme, 100g		Linola und Linola Fett werden zur Behandlung trockener und empfindlicher Haut sowie als unterstützende Therapie bei verschiedenen Hauterkrankungen wie z.B. Neurodermitis angewendet. Sie werden zur Nachbehandlung von abgeheilten Ekzemen sowie zur Intervalltherapie nach dem Einsatz von Kortikosteroiden und zur Anwendung bei Hautrissen und anderen kleinen Hautschäden verwendet. Die Haut benötigt je nach Beschaffenheit unterschiedliche Mengen an Fettstoffen, weshalb zwei Linola-Emulsionen mit unterschiedlichem Fettgehalt zur Verfügung stehen: Linola Emulsion: Bei fettiger Haut. Linola Fett, Emulsion: Bei trockener Haut. Schützt vor Austrocknung und Kälteschäden. Hauttypen mit weder extrem fettiger noch trockener Haut können je nach Bedarf Linola oder Linola Fett verwenden.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/linola-fett-emulsion/pil
	Linola Creme, 40g				
	Livostin, Augentropfen, 4ml		Livostin Augentropfen ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Allergien im Augenbereich. Seine Wirkung setzt rasch ein und hält mehrere Stunden lang an. Livostin lindert rasch die typischen Zeichen von Bindehautentzündungen allergischer		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/li

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
			Art, wie Juckreiz im Auge, Rötung, Schwellung der Bindehaut und der Augenlider und Tränenfluss.		vostin-augentropfen/pil
	Livostin, Nasenspray, 10ml		Livostin Nasenspray ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Allergien in der Nase. Seine Wirkung setzt sofort ein und hält mehrere Stunden lang an. Livostin lindert rasch die typischen Zeichen von allergischem Schnupfen (z.B. Heuschnupfen), wie Niesen, Juckreiz in der Nase und Nasenfluss.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/livostin-nasenspray/pil
	Lubex, Creme, 150ml	1 g Lubex enthält als Wirkstoff 30 mg Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate sowie Detergenzien und Hilfsstoffe.	Lubex ist ein leicht desinfizierendes Hautreinigungs- und Pflegemittel für den ganzen Körper . Dank seiner Zusammensetzung fördert Lubex zudem den Heilungsprozess bei verschiedenen Haut- und Hautpilzkrankungen. Lubex ist mild, alkalifrei und enthält keine hautirritierenden Fettsäuren, Farbstoffe, Aromen oder Konservierungsmittel. Selbst die empfindliche Schleimhaut wird nicht irritiert. Lubex hat einen schwach sauren gepufferten pH von 5,5.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/lubex/pil
	Lukair, 4mg, Granulat, 28 Sachets		Asthmadia		https://compendium.ch/mpro/mnr/24023/html/de
	Magnesiocard 5mg	Magnesium	Magnesiocard enthält als Wirkstoff Magnesium-L-aspartat-hydrochlorid-trihydrat. Es wird vom Arzt/der Ärztin verschrieben zur Behandlung von Magnesiummangel, der auftreten kann z. B. bei Fehlernährung, Therapie mit Entwässerungsmitteln, Durchfall, Alkoholmissbrauch, etc. Weiter wird es eingesetzt zur Deckung eines erhöhten Bedarfs im Hochleistungssport und während der Schwangerschaft besonders zur Verhinderung eines Frühaborts, sowie bei der Behandlung der vorzeitigen Wehentätigkeit, schwangerschaftsinduzierter Hypertension oder Schwangerschaftshochdruck; ferner bei gewissen Herzrhythmusstörungen und neuromuskulärer Übererregbarkeit; es kann angewendet werden bei nächtlichen Wadenkrämpfen.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/magnesiocard-filmtablettengranulatbrausetabletten/pil
	Makatussin, 30ml 20 Tropfen = 13,6mg	Codein	Makatussin Hustentropfen sind ein Hustenmittel, das als Wirkstoff Codein enthält. Codein setzt die Reizschwelle des Hustenzentrums herab und dämpft dadurch den Hustenreiz und vermindert die Hustenfrequenz. Makatussin Hustentropfen sind alkoholfrei, konservierungsmittelfrei und zuckerfrei. Daher sind Makatussin Hustentropfen auch für Diabetiker geeignet. Makatussin Hustentropfen werden zur Linderung von Husten und Hustenreiz, insbesondere bei trockenem Reizhusten angewendet. Die Wirkdauer einer Dosis		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/makatussin/pil

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
			beträgt 476		
	Maltofer, 30ml	1 ml Maltofer Tropfen (= 20 Tropfen) enthält 50 mg Eisen in Form von Eisen(III)-hydroxid Polymaltose Komplex, Zucker, Aroma (Vanillin), Konservierungsmittel (E217, E219) und weitere Hilfsstoffe.	Maltofer Tropfen sind ein Eisenpräparat , welches zur Behandlung des leichten (latenten) Eisenmangels und der Eisenmangelanämie (Blutarmut) bedingt durch manifesten Eisenmangel) angewendet wird. Eisen ist ein unentbehrlicher Baustein des roten Blutfarbstoffes, des roten Muskelfarbstoffes und der eisenhaltigen Enzyme. Eisenmangel kann zu folgenden allgemeinen Beschwerden führen: vermehrte Müdigkeit, verminderte geistige Leistungsfähigkeit, Reizbarkeit, Unruhe, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Schwächung der Abwehrkräfte, auffallende Blässe, Mundwinkelrisse, trockene Haut, brüchige Haare und Nägel.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/maltofer-tropfen/pil
	Mebulemon, Halbschmerztabletten	Tyrothricinum, Cetrimonii bromidum und Lidocainum	Entzündungen, Hals. Halbschmerztabletten		https://compendium.ch/mpro/mnr/23720/html/de
	Mefenacid, 500mg	Wirkstoff: Mefenaminsäure. 1 Kapsel enthält: 250 mg Mefenaminsäure sowie Hilfsstoffe. 1 Filtablette enthält: 500 mg Mefenaminsäure sowie Hilfsstoffe. 1 Zäpfchen enthält: 125 mg bzw. 500 mg Mefenaminsäure sowie Hilfsstoffe.	Schmerzmittel. Mefenacid enthält als Wirkstoff Mefenaminsäure, eine Substanz, die neben der schmerzstillenden auch eine ausgeprägte entzündungshemmende und fiebersenkende Wirkung besitzt. Mefenacid dient zur Behandlung von: - plötzlich auftretenden oder lang anhaltenden Schmerzen bei rheumatischen Erkrankungen, Muskelschmerzen , Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule (z.B. Bandscheiben-, Schulter- oder Nackenbeschwerden); - Schmerzen nach Operationen, Verletzungen oder zahnärztlichen Eingriffen; - Kopf-, Zahn- und Ohrenschmerzen; - schmerzhaften und/oder zu starken Monatsblutungen. Mefenacid ist ebenfalls geeignet zur Fiebersenkung und Schmerzlinderung bei Grippeerkrankungen sowie bei anderen fieberhaften Krankheiten insbesondere im Bereich der oberen Atemwege. Auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/mefenacid/pil
	Microlax, 4 x 5ml		Erleichtert bei Verstopfung schnell und planbar meist schon in 5-20 Minuten Sehr gut verträglich Sanfte und problemlose Anwendung auch bei Babys Mini-Tube ist dünner als ein Zäpfchen MICROLAX® wirkt im Enddarm direkt auf den Stuhl. Die Mini-Tube lässt sich sanft, hygienisch und kaum spürbar in den Enddarm einführen, der runde Tubenhals	Nein	https://www.micro-lax.de

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
			ist dünner als ein Zäpfchen. Die Wirkstoffkombination setzt das im Stuhl gebundene Wasser frei und weicht den Stuhl auf. Innerhalb von meist schon 5 bis 20 Minuten kommt es zu einer planbaren Erleichterung. MICROLAX® ist so gut verträglich, dass es sogar bei Babys und Schwangeren angewendet werden kann. Ein weiterer Vorteil: Überdosierungserscheinungen sind bei diesem Abführmittel nicht bekannt.		
	Movicol Junior aromafrei, 30 Sachets		Movicol Junior aromafrei Sachets enthalten ein Pulver, bestehend aus Macrogol und Salzen. Macrogol ist eine Substanz, die Wasser bindet und dadurch den Stuhl feucht hält und aufweicht, wodurch die Darmpassage erleichtert wird. Dadurch wirkt Movicol Junior aromafrei als Abführmittel bei Verstopfung. Movicol Junior aromafrei wird auch bei einer sehr starken Verstopfung, die zu einer Kotstauung (Koprostase) führt, angewendet. Beachten Sie die Dosierungsanweisung (siehe «Wie verwenden Sie Movicol Junior aromafrei?»). Auf Verschreibung des Arztes bzw. der Ärztin.	Ja	https://medikamio.com/de-ch/medikamente/movicol-junior-aromafrei/pil
	Nasivin PUR, 0.01%, Dosiertropfe für Säuglinge, 5ml	1 ml Nasivin pur Dosierspray 0,05% enthält 0,5 mg Oxymetazolin-HCl. 1 ml Nasivin pur Dosierspray 0,025% enthält 0,25 mg Oxymetazolin-HCl. 1 ml Nasivin pur Dosiertropfer 0,01% enthält 0,1 mg Oxymetazolin-HCl. Nasivin pur enthält kein Konservierungsmittel.	Nasivin pur ist ein Schnupfenmittel, das die Symptome des Schnupfens bekämpft. Der Wirkstoff von Nasivin pur, Oxymetazolin, besitzt eine gefäßverengende Wirkung. Dadurch schwillt die Schleimhaut ab und die Atmung bei Schnupfen wird erleichtert. Die Wirkung setzt innert einer Minute ein und hält bis zu 12 Stunden an. Auf Empfehlung eines Arztes oder Apothekers bzw. einer Ärztin oder Apothekerin kann Nasivin pur als schleimhautabschwellendes Präparat bei Nasennebenhöhlenentzündung und bei Tubenkatarrh verwendet werden. Nasivin pur Dosiertropfen 0,01% werden bei Säuglingen und Nasivin pur Dosierspray 0,025% bei Kleinkindern ab einem Jahr angewendet.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/nasivin-pur/pil
	Nasivin PUR Dosierspray für Kleinkinder, 0.025%, 10ml				
	Nasivir PUR Dosierspray für Erwachsene, 0.05%, 10ml				
	Nasonex Dosier-		Nasonex ist ein Dosier-Nasenspray. Es enthält ein stark wirksames Kortikoid, das	Ja	https://medikamio.com/de-ch/medikamente/nasonex/pil

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
	Nasenspray 140 Einzeldosen zu 50 µg		lokal in der Nase entzündungshemmend und antiallergisch wirkt. Nasonex wird zur Behandlung von saisonalem allergischem Schnupfen (Heuschnupfen) und bei chronischem (ganzjährigem) allergischem Schnupfen bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren eingesetzt. Bei Erwachsenen ab 18 Jahren wird es auch bei nasalen Polypen eingesetzt. Nasonex kann zur Behandlung der Symptome von akutem entzündlichem Schnupfen ohne Zeichen einer schweren bakteriellen Infektion bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren angewendet werden. Nasonex darf nur auf Verschreibung des Arztes/der Ärztin hin angewendet werden.		com/de-ch/medikamente/nasonex-dosier-nasenspray/pil
	Neocitran, 30ml	1 Beutel enthält: 81,25 mg Paracetamol, 5 mg Pheniramin Maleat, 1,25 mg Phenylephrin-Hydrochlorid, 25 mg Vitamin C, Saccharose, Farbstoff: Titandioxid (E 171), Aromastoffe sowie weitere Hilfsstoffe.	NeoCitran Grippe/Erkältung Beutel bringt Erleichterung bei Grippe- und Erkältungssymptomen, lindert Beschwerden wie Frösteln, Gliederschwere, Kopfschmerzen, Schnupfen und senkt das Fieber. NeoCitran Grippe/ Erkältung Beutel für Kinder kann Kindern zwischen 6 und 14 Jahren verabreicht werden. Paracetamol wirkt fiebersenkend und schmerzstillend. Pheniramin-Maleat und Phenylephrin bewirken eine Abschwellung der Nasenschleimhaut, bringen dadurch Erleichterung bei Schnupfen und erlauben ein freieres Atmen. Vitamin C hilft, den während Fieber und Grippe erhöhten Vitamin-C Bedarf zu decken.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/neocitran-grippeerkaeltung-beutel-fuer-kinder/pil
	Nopil, 200mg/5ml, 40mg/5ml		Nopil ist ein Mittel, das Ihnen der Arzt bzw. die Ärztin gegen bakterielle Infektionskrankheiten verschrieben hat. Es enthält zwei Wirkstoffe: Trimethoprim und Sulfamethoxazol. Kombiniert ergänzen sie sich zu einem Arzneimittel, das verschiedenste krankheitserregende Keime abzutöten vermag. Wegen der beiden Wirkstoffe ist auch die Gefahr, dass die Bakterien sich an das Arzneimittel «gewöhnen» (sogenannte Resistenzbildung), geringer. Nopil wird bei folgenden Krankheiten eingesetzt: - Infektionen der oberen und unteren Luftwege und der Ohren, wie zum Beispiel Entzündung der Bronchien, Lungenentzündung, Mittelohrentzündung, Nebenhöhlenentzündung; - Infektionen der Nieren, der Blase, der Harn- und Geschlechtsorgane; - Magen-Darm-Infektionen, wie zum Beispiel durch Bakterien verursachte Durchfälle, Cholera sowie Typhus und Paratyphus. Nopil darf nur auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin hin eingenommen werden.	Ja	https://medikamio.com/de-ch/medikamente/nopil-forte/pil
	Nurofen Junior, 60mg Supp Ibuprofen		Schmerzmittel?		

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
	Oralpäden, 240 mosm/l, 10 Sachets	1 Beutel enthält: Natriumchlorid 0,47 g, Kaliumchlorid 0,30	Oralpäden ist ein Traubenzucker-Mineral Salz-Gemisch, das den Salz- und Wasserverlust bei Durchfallerkrankungen ausgleicht . Oralpäden dient als erste Massnahme zur Behandlung von Durchfallerkrankungen im Säuglings- und Kindesalter, eine der häufigsten Erkrankungen in diesem Alter, sowie bei Reisedurchfall.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/oralpaedon/pil
	Osa, Pflanzenzahngel, 25g Pflanzenzahngel		Osa® Pflanzen-Zahngel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei Zahnungsbeschwerden von Kleinkindern. Es lindert Entzündungen und kühlt im Zahnbereich während der Zahnungszeit. Osa Pflanzen-Zahngel ist frei von kariesförderndem Zucker.		http://www.osa-osanit.ch/produkte/osa-pflanzen-zahngel/
	Osa Zahngel , 25g	Salicylamidum, Dexpanthenolum, Lidocaini hydrochloridum	Zur kurzfristigen, symptomatischen Behandlung von Zahnungsbeschwerden bei Kleinkindern.	Nein	https://compendium.ch/mpro/mnr/15678/html/de
	Ospen 400, 60ml		Ospen ist ein Antibiotikum (Penicillin) , das gegen bakterielle Infektionskrankheiten eingesetzt wird. Es wirkt gegen eine Reihe von Bakterien, indem die Wand der Bakterienzelle geschädigt wird. Ospen ist ein spezielles Penicillin, das geschluckt werden kann und das erst im Zwölffingerdarm resorbiert wird. Ospen darf nur auf Verschreibung des Arztes bzw. der Ärztin zur Behandlung von Infektionen im Hals-/Nasen-/Ohren-Bereich (Angina; Rachen-, Nasennebenhöhlen- und Mittelohrentzündungen); der Atemwege (Bronchitis); der Haut; bei Scharlach und rheumatischem Fieber eingenommen werden. Zudem kann es auch vorbeugend eingesetzt werden, um Infektionen und deren Folgeerscheinungen zu verhüten oder als Ergänzung einer mit Penicillin-Spritzen begonnenen Behandlung.		
	Ospen 750, 60ml				
	Ospen 750, 120ml				
	Oxyplastin Wundpaste, 75g		Oxyplastin fördert die Wundheilung und schützt die Haut . Oxyplastin ist eine ölige, homogene Paste, die sich leicht auf der Haut auftragen und wieder entfernen lässt. Sie verfügt über ein gutes Haftungsvermögen, das die wundheilenden und		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/o

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
			<p>hautschützenden Eigenschaften unterstützt. Oxyplastin fördert die Regeneration des Gewebes und beschleunigt die Vernarbung. Oxyplastin wird in folgenden Fällen angewendet:</p> <p>1. Bei Säuglingen und Kleinkindern: Zum Schutz der Haut gegen die Nässe der Windeln und zur Behandlung von Hautrötungen und Wundsein am Gesäss (Windeldermatitis).</p> <p>2. In der Allgemein-Medizin: Zur Behandlung von kleineren Verletzungen und Hautschäden. Nach Anweisung des Arztes bzw. der Ärztin als Hautschutz bei künstlichem Darmausgang (Anus praeter), Anlegen einer künstlichen Blasenfistel (Zystostomie), Anlegen einer äusseren Nierenfistel (Nephrostomie), Eröffnung der Luftröhrevorderwand (Tracheotomie), unter Gipsverbänden.</p>		xyplastin/pil
	Pelargonium, 30ml		Extrakte aus der Wurzel der südafrikanischen Arzneipflanze Pelargonium sidoides werden zur Behandlung einer akuten Bronchitis und bei Erkältungskrankheiten eingesetzt.		http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Pelargonium
	Perenterol 250, Beutel		<p>Perenterol 250 ist ein Antidiarrhoikum und enthält als Wirksubstanz einen Hefepilz (Saccharomyces boulardii). Es dient zur Behandlung von Durchfallerkrankungen wie z.B. Reisediarrhö und wenn vom Arzt verordnet zur Vorbeugung und Therapie von antibiotikabedingten Diarrhöen oder von Diarrhöen infolge Sondenernährung; es ermöglicht im Zusammenwirken mit anderen Massnahmen die Wiederherstellung der Darmflora und die Linderung des Durchfalls.</p> <p>Perenterol 250 reguliert und normalisiert die Darmtätigkeit.</p> <p>Die Hefe Saccharomyces boulardii ist gegenüber Antibiotika resistent und wirkt in lebender Form im Darminnern. Sie wird nicht vom Körper aufgenommen.</p> <p>In verschiedenen Untersuchungen konnte eine hemmende Wirkung auf die Entwicklung verschiedener schädlicher Bakterien und Candida albicans festgestellt werden.</p>		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/perenterol-250/pil
	Perenterol 250, Kapseln				
	Pevisone Creme, 30g Econazoli nitras,		Pevisone ist ein Arzneimittel mit zwei Wirkstoffen, Triamcinolonacetonid und Econazol-Nitrat. Der erste Wirkstoff, ein Kortikosteroid, dient zur Behandlung		https://medikamio.com/de-

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
	10mg/1g		<p>entzündlicher und ekzematischer Veränderungen der Haut; der zweite, ein Pilzmittel, ist wirksam gegen Pilze und gewisse Bakterien. Pevisone wird verwendet zur Behandlung von entzündlichen Pilzkrankungen der Haut, Faulecken an den Mundwinkeln, Windelsoor, Infektion des Nagelwalls.</p> <p>Die Grundlage der Crème unterstützt das Eindringen der Wirksubstanzen in die Haut und dient dazu, die Begleitsymptome wie Juckreiz und Brennen zu beheben.</p> <p>Pevisone erhalten Sie auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin.</p>		ch/medikamente/p evisone-creme/pil
	Podomexef 4mg=0.5ml, 100ml		<p>Podomexef ist ein Antibiotikum aus der Cephalosporingruppe. Es bekämpft eine Infektion mit empfindlichen Bakterien.</p> <p>Podomexef darf nur auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin angewendet werden.</p>	Ja	https://medikamio.com/de-ch/medikamente/podomexef/pil
	Prorhinel, 30 Amp. zu 5ml		<p>Prorhinel ist eine Lösung für nasale Anwendung, die sich aus einer physiologischen Lösung, einem Antiseptikum und einem Verflüssiger zusammensetzt.</p> <p>Eine Verstopfung der Nase mit Nasenschleim kann die Atmung behindern und zu einer zweiten Infektion führen.</p> <p>Bei Säuglingen und Kleinkindern, die noch nicht die Nase schneuzen können, ist die Verschleimung ganz besonders lästig, da es bei ihnen sehr schwierig ist, den Schleim zu beseitigen. Prorhinel kann bei diesen Unannehmlichkeiten Abhilfe verschaffen, indem es die Verschleimung behebt, die oberen Atemwege wieder durchgängig macht und das unangenehme Gefühl der verstopften Nase beseitigt.</p> <p>Prorhinel wird für die lokale Behandlung von Nasenschleimhautentzündungen (Rhinitis) sowie zur Befeuchtung der trockenen Nasenschleimhaut, der Reinigung der Nasenhöhlen und zur Behandlung der trockenen Rhinitis verwendet.</p> <p>Auf ärztliche Verschreibung oder auf Anraten des Apothekers kann Prorhinel auch zur Behandlung eines Verschlusses der Nase bei Rhinitis (Nasenobstruktion), einer Entzündung der Nasen-Rachen-Schleimhaut (Rhinopharyngitis), einer akuten oder chronischen Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) angewendet werden.</p>		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/prorhinel/pil
	Solmucol Erkältungshusten für Kinder 90 ml	N-Acetylcystein	<p>Solmucol Erkältungshusten enthält den Wirkstoff N-Acetylcystein. Dieser Wirkstoff verflüssigt zähen, schwer auszuhustenden Schleim und fördert den Auswurf. Dadurch wird die Atmung erleichtert.</p>		http://www.ibsa.ch/de/produkte/solmucol-

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
			Solmucol Erkältungshusten eignet sich zur Behandlung von Erkältungshusten mit übermässiger Schleimbildung.		erkaeltungshusten/solmucol-erkaeltungshusten-sirup/patienteninformation.html
	Ventolin Dosier-Aerosol, 100µg/Dosis		Ventolin Dosier-Aerosol wirkt krampflösend auf die Bronchialmuskulatur und wird zur Vorbeugung und Behandlung akuter Atemnot bei Asthma, chronischer Bronchitis mit oder ohne Lungenblähung verwendet. Durch Inhalation gelangt der Wirkstoff direkt in die Lungen und die Wirkung setzt rasch ein. Ventolin Dosier-Aerosol soll nur auf Verschreibung des Arztes bzw. der Ärztin hin angewendet werden.		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/ventolin-dosier-aerosol/pil
	Vermox, 100 mg, 6 Tabletten		VERMOX ist ein Breitspektrum-Wurmmittel zur Behandlung gegen Rundwürmer und Bandwürmer . VERMOX wird angewendet bei Madenwurmbefall (Enterobiasis bzw. Oxyuriasis), Spulwurmbefall (Askariasis), Peitschenwurmbefall (Trichuriasis), Hakenwurmbefall (Ankylostomiasis), Bandwurmbefall (Taeniasis), Zwergfadewurmbefall (Strongyloidiasis).	Ja, C	https://www.adlershop.ch/p/7330/vermox-100mg-6-tabletten https://www.patienteninfo-service.de/a-z-liste/uv/vermoxR/
	Vitamin D3 Streuli, Prophylax, 4000 I.E./1ml	1 ml (= 40 Tropfen) enthält: Wirkstoff: Cholecalciferol 4000.	Vitamin D3 (Cholecalciferol) kann der Mensch normalerweise selbst unter dem Einfluss des Sonnenlichts in der Haut herstellen. Vitamin D3 ist für die Calcium-Aufnahme aus der Nahrung notwendig und unentbehrlich für eine normale Knochenbildung. Bei ungenügender Sonnenbestrahlung, ungenügender Zufuhr von Vitamin D3-angereicherten Lebensmitteln sowie bei vermehrtem Bedarf an Vitamin D3 im Wachstum, Schwangerschaft und Stillzeit, muss dem Körper zusätzlich dieses Vitamin angeboten werden. Vitamin D3 Streuli wird bei folgenden Erkrankungen eingesetzt: - Vorbeugung und Heilung von Knochenerweichung beim Kind (Rachitis); - Vorbeugung und Heilung von Knochenerweichung beim Erwachsenen (Osteomalazie);		https://medikamio.com/de-ch/medikamente/vitamin-d3-streuli/pil

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
			<ul style="list-style-type: none"> - Chronische Nebenschilddrüsen-Unterfunktion; - Plötzliche, z.B. nach Operationen auftretende Funktionsstörungen der Nebenschilddrüsen; - Muskelkrämpfe aufgrund einer Calciumverarmung im Blut; - Vorbeugende Gaben: starke Wachstumsphasen, Schwangerschaft und Stillzeit. 		
	Voltaren 12.5mg Supp.		<p>Voltaren ist ein nichtsteroidales Antirheumatikum und wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd.</p> <p>Die Anwendung von Voltaren kann von den Symptomen einer Entzündung wie Schmerz und Schwellung befreien, indem es die Synthese der Moleküle (Prostaglandine) blockiert, welche verantwortlich sind für Entzündung, Schmerz und Fieber. Es kann jedoch nicht die Ursache heilen.</p> <p>Voltaren wird auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin angewendet.</p>	Ja, B	https://compendium.ch/mpro/mnr/9649/html/de#7100 https://compendium.ch/prod/voltaren-supp-12-5-mg-kind/de
	Xyzahl, 5mg	<p>Levocetirizin (als Levocetirizin-Dihydrochlorid).</p> <p>Eine Filmtablette enthält 5 mg Levocetirizin-Dihydrochlorid.</p>	<p>Bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren zur Behandlung von Allergischer Rhinitis, saisonal, perennial und persistierend (Heuschnupfen, Pollinosis).</p> <p>Allergischer Konjunktivitis.</p> <p>Chronischer idiopathischer Urtikaria.</p> <p>Bei Kinder von 2-6 Jahren zur Behandlung von Saisonaler allergischer Rhinitis.</p>		https://compendium.ch/mpro/mnr/9649/html/de https://compendium.ch/prod/xyzal-filmtabl-5-mg-teilbar/de
	Xyzal Tropfen, 5mg/ml	1 ml (entsprechend 20 Tropfen) enthält 5 mg Levocetirizin-Dihydrochlorid.	<p>Bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren zur Behandlung von Allergischer Rhinitis, saisonal, perennial und persistierend (Heuschnupfen, Pollinosis).</p> <p>Allergischer Konjunktivitis.</p> <p>Chronischer idiopathischer Urtikaria.</p> <p>Bei Kinder von 2-6 Jahren zur Behandlung von Saisonaler allergischer Rhinitis.</p>		https://compendium.ch/mpro/mnr/9649/html/de#7100
	ZinCream Medinova , Cremepaste 50 g	Zinkoxid	<p>Fördert Wundheilung. Rote, rauhe Baby-Haut, Baby-Po</p> <p>ZinCream Medinova ist eine weiche, zinkoxidhaltige Crèmepaste, welche sich leicht auf der Haut verteilen lässt. Zinkoxid fördert die Wundheilung und wirkt leicht desinfizierend.</p> <p>ZinCream Medinova ist geruchlos, leicht mit Wasser abwaschbar und auch auf nässender Haut gut haftend. Dank ihres guten Wasseraufnahmevermögens wirkt sie</p>	Nein, D	<p>Medinova</p> <p>https://medikamio.com/de-ch/medikamente/zincream-medinova/pil</p>

#	Name	Wirkstoff	Bei welchen Beschwerden?	Rezeptpflichtig	Hersteller / Infos
			trocknend und ist besonders gut geeignet für feuchte und nässende Hauterkrankungen, z.B. Wundsein und nässende Ekzeme. ZinCream Medinova enthält keine ätherischen Öle, ist unparfümiert und frei von Wollfett und Lanolin.		
	Zofran Zydis 4mg, 10 Linguatabletten		Zofran beugt Formen von Übelkeit und Erbrechen vor , welche durch gewisse medizinische Behandlungen verursacht werden und darf nur auf ausdrückliche Verschreibung des Arztes bzw. der Ärztin hin eingenommen werden.	Ja	https://medikamio.com/de-ch/medikamente/zofran-zydis/pil

v2.0.0 (2018-08aug-18)

v1.0.0 (2018-02feb-07)

Quelle: Kopie, Kinderarzt Dr. Oskar Baenziger, Kinderarzt, 8620 Wetzikon, 2018.

Name: _____

Fiatulex Tropfen 50ml		Neocitrin 30ml	
Fucidin Crème15g		Nopil 200mg/5ml 40mg/5ml	
Fucidin Gaze		Nurofen Junior 60mg Supp Ibuprofen	
Fucithalmic Augentropfen 5ml		Oralpäden 240mosm/l 10 Sachets	
Ialugen Plus 25g		Osa Pflanzenzahnigel 25g	
Imazol, Crème 30g		Osa Zahnigel 25g	
Itinerol B6 6-12 J. Supp.		Ospen 400 60ml	
Klaziped forte Susp. 250mg/5ml, 100ml		Ospen 750 60ml	
Linola Creme 100g		Ospen 750 120ml	
Linola Creme 40g		Oxyplastin Wundpaste 75g	
Livostin Augentr. 4ml		Pelargonium 30ml	
Livostin Nasenspray 10ml		Perenterol 250, Beutel	
Lubex Creme 150ml		Perenterol 250 Kaps.	
Lukair 4mg Granulat 28 Sachets		Pevisone Crème 30g Econazoli nitras 10mg/1g	
Magnesiocard 5mg		Podomexef 4mg=0.5ml 100ml	
Makatussin 30 ml 20 Tropf.= 13,6 mg		Prorhinel 30 Amp. zu 5 ml	
Maltofer 30ml		Solmucol Erkältungshusten für Kinder 90 ml	
Mebulemon Halsschmerztabletten		Ventolin DA 100µg/Dosis	
Mefenacid 500mg		Vermox 100 mg 6 Tbl.	
Microlax 4x5ml		Vitamin D3 Streuli Prophylax 4000 I.E./1ml.	
Movicol Junior Aromafrei, 30 Sachets		Voltaren 12.5mg Supp.	
Nasivin PUR 0.01% Dosiertr. für Säugl. ,5ml		Xyzal 5mg 30 Filmtabletten.	
Nasivin PUR Dosirspray für KK, 0.025 % 10ml		Xyzal Tropfen 5mg/ml 20ml	
Nasivin PUR Dosirspray für Erw. 0.05 % 10ml		Zofran Zydis 4mg 10 Lingualtabletten	
Nasonex Dosier -NS 140 Einzeldosen zu50µg			

Termin: _____

Name: _____

Acetalgin 125mg Supp.		Betadine Salbe 30g	
Acetalgin 500mg Supp. 10Stk.		Betnesol, 0.5mg 30 wasserl. Tabletten	
Acetalgin 500mg Tabl. 20Stk.		Bexin Sirup, 150ml, 2.5mg/ml	
Advanthan Creme 30g		Bulboïd 10 Supp. Glycerolum 878mg	
Aerius 5mg 10 Tabl.		Cavilon reizfreier Hautschutz Spray 28ml	
Aerius 5mg 30 Tabl.		Cerumenol, 11ml	
Aerius 0.5mg/ml Lösung		Ciproxin, 10ml	
Aerochamber Plus Inhalierhilfe MIT Maske		Co-Amoxi mepha 457mg/5ml 70ml	
Aerochamber Plus Inhalierhilfe OHNE Maske		Co-Amoxi mepha 457mg/5ml 140ml	
Algifor Sirup 200ml 5mg/100ml		Collunosol, 50ml Halsschmerzspray	
Amoxicillin Tbl. 750mg		Dafalgan 80mg Supp.	
Amoxicillin Sandoz 200mg/4ml/100ml Susp..		Dafalgan 150mg Supp.	
Antidry Lotion, 500ml		Dafalgan 300mg Supp.	
Axotide 50 µg Dosier-Aerosol		Dafalgan 500mg	
Axotide 125 µg Dosier-Aerosol		Daktarin Mundgel 40g	
Bactroban 20mg		Daktarin Creme 30g	
Balmed Hermal, 200ml		Desomedin, 10ml	
Becetamol 20ml		Dexeryl Creme 50g	
Ben-u-ron Saft 100ml 200mg/5ml		Ecofenac Lipogel 100g	
Bepanthen Salbe, 30g		Emla Patch	
Bepanthen Nasensalbe, 2x5g		Epipen Junior Adrenalinum 0.15mg	
Betadine 60ml		Epipen Adrenalinum 0.3mg	
Bactroban 20mg		Excipial Lotion, 200ml	
Balmed Hermal, 200ml		Feniallerg 20ml 20 Tropf.= 1mg=1ml	
Betadine 120ml		Fenistil Gel 30g	

Termin: _____